



Bereikbaarheid en Veiligheid Linschoten



BRANDWEER



Programma

- Welkom door wethouder Rob Jonkers
- Toelichting Brandweer
- Presentatie
- Vragen



Auto te water in Linschoten, nat pak voor bestuurder

18 juni 2020, 22:03 • 1 minuut leestijd



© Egberts Media

LINSCHOTEN - Aan de Engherzandweg in Linschoten is een auto te water geraakt. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en wist de kant te bereiken.



▲ Brand in woning aan de Dorpstraat in Linschoten. Brandweermannen halen de dakpannen van het dak om te controleren of de brand zich niet verspreidt richting de naastgelegen monumentale panden. © Josh Walet

Woningbrand in monumentaal pand Linschoten

Toegankelijkheid

Gemeente
Montfoort



Toegankelijkheid


Gemeente
Montfoort






- maximale belasting van de weg en de minimale doorgangshoogte, beschikbare rijbaanbreedte en bochtstralen. (3.5 M)
- onbelemmerd doorrijden
- binnen een gestelde tijd bereikbaar zijn
- tweede, onafhankelijke route

Evaluatie



Fasen



Parkeerdrukmeting

Gemeente
Montfoort




Parkeerdruk			do		za
			11:30-12:00	23:00-24:00	19:00-20:00
		capaciteit			
	Totaal	162	114	175	195
	oud		70%	108%	120%


Knelpunten



Knelpunten



Knelpunten



Conclusie



- Norm parkeerdruk 85-90%
- Te kort aan parkeerplaatsen
- Verklaring foutparkeren
- Problemen bereikbaarheid en veiligheid

Oplossing / uitdaging



- Meer parkeerplaatsen
- Weinig openbare ruimte
- Vrije breedte 3,5 meter
- Duidelijk waar parkeren

Voorstellen

Gemeente
Montfoort



Parkeervakken


Extra parkeerplaatsen

Parkeerverbodzone

Handhaving


Monitoring

Parkeervakken




Locaties parkeerplaatsen


Gemeente
Montfoort



Liefhovendijk



Strick van Linschoten



7 extra parkeerplaatsen.

Strick van Linschoten



Trottoir omgelegen
tussen bomen en haag

6 extra parkeerplaatsen

Effect (wordt aangepast)

Gemeente
Montfoort



Parkeerdruk			do		za
			11:30-12:00	23:00-24:00	19:00-20:00
		capaciteit			
	Totaal	162	114	175	195
	oud	162	70%	108%	120%
	nieuw	214	53%	82%	91%

Succes

Gemeente
Montfoort



- Binnen de vakken parkeren
- Handhaving

Vervolg



- Fase 2
- Plannen uitwerken
- Voorstel college
- Kredietvoorstel gemeenteraad
- Aanleg

Toekomst



- Uitbreiding parkeerplaatsen niet mogelijk
- Mobiliteitstransitie
- Duurzame mobiliteit

Vragen

Gemeente
Montfoort



- Tafels



- Einde